


Markizy z ramionami
przegubowymi

Economy

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN





*Economy Typ Otwarty
i markizy pionowe Micro 1060 Z.*

Economy – prostota i jakość

Markiza z ramionami przegubowymi na taras i balkon



Funkcjonalność i pewność
– uchwyty profilu wysięgu

Piękno i stabilność
– uchwyty ramienia



Dobrze przemyślane rozwiązania

- Szerokość 1-częściowa maks. 600 cm, wysięg maks. 300 cm
- w standardzie z klasyczną falbaną
- obsługa korbą
- Opcje:
Silnik elektryczny
silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
promiennik,
podpory pionowe

Typ Otwarty

W przypadku podstawowego typu markizy Economy rura nawojowa z poszyciem jest nieosłonięta („Otwarty”).

Boczne okrągłe zaślepki nadają markizie harmonijny wygląd.



Typ Daszek


Dzięki daszkowi ochronnemu poszycie markizy jest chronione przed działaniem czynników pogodowych, kiedy jest zwinięte.

Jakość i nowoczesne wzornictwo w niskiej cenie:

Markiza Economy jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy przykładają wagę do wysokiej jakości i dobrze przemyślanych rozwiązań w dziedzinie ochrony przeciwstunczej. Markiza z ramionami przegubowymi cechuje się najlepszą jakością marki Lewens w sprawdzonej technologii rur nośnych, łatwą obsługą i różnorodnymi wariantami opcji.

Oświetlenie LED

Wyposażenie w odbiornik radiowy, pozwala na ustawienie odpowiedniego natężenia światła za pomocą zdalnego sterowania lub automatyki domowej, tak aby stworzyć przyjemną atmosferę w każdej sytuacji.



Opcje

Chcę Państwo uzyskać jeszcze większy komfort?

Markizę wyposażać można w silnik elektryczny i wyłącznik ścienny, a także inne opcje dodatkowe „komfort”.

Opcjonalny silnik radiowy i sterowanie radiowe pozwalają na połączenie markizy i innych funkcji z automatyką domową.




Sterowanie radiowe

umożliwia połączenie wszystkich funkcji tarasu w ramach automatyki domowej przy pomocy wygodnej obsługi przez tablet lub smartfon.




Automatyka pogodowa

Czujniki słońca i wiatru, ew. sensory wiatru zapewniają niezależne od pogody automatyczne sterowanie markizami – również wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu



Promiennik na podczerwień

zapewnia również w chłodne dni wygodę i przyjemne ciepło pod markizą i szklanym dachem.



Economy

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i zmontowane w Niemczech



TÜV – sprawdzone bezpieczeństwo



Jakość i technika według normy CE

| Typ | Otwarty | Daszek |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Markiza z rurą nośną – wymiary zaślepek, po złożeniu (wys. x głęb.) | ok. 182 x 197 mm | ok. 245 x 248 mm |
| Szerokości pola (maks.) | | |
| 1-częściowe (pojedyncze pole) | 600 cm | 600 cm |
| Całkowita szerokość | = szerokość pola | = szerokość pola + 7 cm |
| Wspornik podporowy poszycia (po środku markizy) | od 551 cm | od 551 cm |
| Głębokości wysięgu | | |
| Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Niestandardowe długości ramion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Napęd | | |
| Napęd korbowy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Silnik radiowy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kolory konstrukcji | | |
| biały RAL 9016 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Srebrny naturalny [E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006] | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Poszycia markiz z kolekcji Lewens | | |
| Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Markowy poliester / poliester z recyklingu (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Orchestra MAX (markowy akryl, wodoodporne) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wysokiej jakości nici Tenara | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Szwy sklejane ultradźwiękowo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Falbana | | |
| z falbaną | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Opcje | | |
| 1 Silnik elektryczny | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Oświetlenie: Listwa reflektorów LED | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Promiennik (z nr. 4 tylko montaż do ściany) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Podpory pionowe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mocowanie | | |
| Ściana | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sufit / krokwie dachowe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Standard Opcja – niedostępne

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 05/2024