


Gelenkarmmarkise



Economy

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN





*Economy Typ Offen  
und Senkrechtmarkisen Micro 1060 Z.*

## Economy – puristisch und einfach gut

Gelenkarmmarkise für Terrasse und Balkon



**Funktional und sicher**  
– die Ausfallprofilhalter

**Formschön und stabil**  
– die Armhalter



## Gut durchdacht

- Breite 1-teilig max. 600 cm, Ausfall max. 300 cm
- standardmäßig mit klassischem Volant
- Kurbelbedienung
- Optionen: Elektromotor, Funkmotor/Funkfernbedienung, Wetterautomatik, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Stützbeine

## Typ Offen

Beim Basistyp der Economy liegt die Tuchwelle der Markise frei („offen“).

Die seitlichen runden Endkappen verleihen der Markise eine harmonische Optik.



## Typ Regendach


Durch das Schutzdach wird das Markisentuch im eingefahrenen Zustand vor Witterungseinflüssen geschützt.

Qualität und jugendliches Design zum Einsteiger-Preis:

Die Markise Economy ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf einen hochwertigen, gut durchdachten Sonnenschutz legen. Die Gelenkarmmarkise überzeugt mit bester Lewens-Qualität in bewährter Tragrohr-Technik, einfacher Bedienung und diversen Ausstattungsvarianten.

### LED-Beleuchtung

Ausgestattet mit einem Funkempfänger lässt sich per Fernbedienung oder über die Hausautomation die passende Lichtstimmung für jede Situation zaubern.



## Optionen

### Möchten Sie mehr Komfort?


Dann können Sie Ihre Markise mit Elektromotor und Wandschalter sowie weiteren Komfort-Optionen ausstatten.

Mit optionalem Funkmotor und Funksteuerung können Markise und weitere Funktionen auch in die Hausautomation eingebunden werden.



### Funksteuerungen

schaffen die Voraussetzung dafür, alle Terrassenfunktionen in die Hausautomation einzubinden, mit Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone.



### Wetter-Automatik

Sonnen-, Wind- und Regensensoren sorgen für wetterabhängige automatische Steuerung von Markisen – auch wenn mal niemand zu Hause ist.



### Infrarot-Heizstrahler

schaffen auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markisen und Glasdächern.



# Economy

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert  
in Deutschland



TÜV-geprüfte  
Sicherheit



EN 13561

Qualität und Technik  
nach CE-Norm

Typ	Offen	Regendach
Tragrohrmarkise – Kappenmaß, eingefahren (H x T)	ca. 182 x 197 mm	ca. 245 x 248 mm
<b>Feldbreiten (max.)</b>		
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm	600 cm
Gesamtbreite	= Feldbreite	= Feldbreite + 7 cm
Tuchstützschale (in der Markisenmitte)	ab 551 cm	ab 551 cm
<b>Ausfalltiefen</b>		
Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 cm	■	■
Sonder-Armlängen	□	□
<b>Antrieb</b>		
Kurbelantrieb	■	■
Elektromotor (für Wandschalter)	□	□
Funkmotor	□	□
<b>Gestellfarben</b>		
Weiß RAL 9016	■	■
Strukturlack SL 94 (ähnlich DB 703)	■	■
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>		
Marken-Acryl (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	■	■
Orchestra MAX (Marken-Acryl, wasserabweisend) *	□	□
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	□	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■	■
Nähte ultraschallverklebt	□	□
<b>Volant</b>		
mit Volant	■	■
<b>Optionen</b>		
1   Elektromotor	□	□
2   Funkmotor + Funk-Fernbedienung	□	□
3   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□	□
4   Beleuchtung: LED-Spotleiste	□	□
5   Heizstrahler (mit 4 nur Wandbefestigung)	□	□
6   Stützbeine	□	□
<b>Befestigung</b>		
Wand	■	■
Decke/Dachsparren	□	–

■ Standard □ Option – nicht erhältlich

\* Neigungswinkel  $\geq 10^\circ$  empfohlen, Nähte immer ultraschallverklebt

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025