



Knikarm-
zonnenscherm



Family
Compact

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Stabiel en duurzaam

De armhouders zijn uitgerust met een steun- en holle slagschroef.

Met veel comfort

- Breedte 1-delig max. 650 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 350 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten

Family Compact – compact en gelijkliggend

Betrouwbaar beschermd op balkon en terras



Type Halve Cassette

Aan 3 zijden gesloten

Het dak, het bodemprofiel en de nauwsluitende voorlijst beschermen doek en techniek in opgerolde toestand tegen weersinvloeden.





Compact design met hoog comfort en uitstekende techniek.

Klassiek design, uitstekende kwaliteit, eenvoudige bedienbaarheid en solide waardevastheid: de Family Compact combineert de beschermende functie van een cassettezonnenscherm met de comfortabele montage van een zonnenscherm met draagbuis.

*Nauwe muuraansluiting
Voor een verzorgd
uitziende gevel.*

Type Cassette

Aan 4 zijden gesloten

De doekbescherming sluit de kast naar cassette af en biedt rondom bescherming voor de doekrol.



Family Compact

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland



TÜV-gekeurde veiligheid



EN 13561

Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Type	Halve cassette	Cassette
Zonneschermer met draagbuis – kapmaat, opgerold (h x d)	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Veldbreedtes (max.)		
1-delig (afzonderlijk veld)	650 cm	650 cm
2-delig/3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	1.300 / 1.950 cm	1.300 / 1.950 cm
Uitvaldieptes		
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 / 350 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciale armlengtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aandrijving		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windwerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Framekleuren		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volant		
Zonder volant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Met volant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opties		
1 Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Verlichting: LED-spotlijst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Terrasverwarming (met 3 alleen wandbevestiging)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Steunpoten (niet met 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevestiging		
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafond/Dakspar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standaard □ Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020