




Knikarm-  
zonnescerm

Family  
Design



Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN







## Family Design – perfect in vorm en techniek

Design-zonneschermbestanden voor grote terrassen en zithoeken in de openlucht



### Type Open

*Bij het basistype van de Family Design ligt de doekrol van het zonneschermbestanden bloot ('open'). De ronde eindkappen aan de zijkanten en het doekafdekprofiel aan de voorzijde van de doekrol geven het zonneschermbestanden een harmonische uitstraling.*





## Comfort in topvorm

- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Voorlijst 'design'
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten




## XXL-armen *[optie]*

*Is voor het zonnescherm slechts een kleine breedte beschikbaar en wordt toch een grote uitval gewenst, dan is de Family Design met XXL-armen, de elkaar in twee niveaus overlappen, de juiste oplossing. Leverbaar voor alle typen: Open, Regendak en Huls.*



Als designuitvoering onder de zonneschermen met draagbuis zet de Family Design modieuze accenten. De elegante voorlijst met glad-afgeronde afsluiting creëert een modern gevelbeeld. Naast de hoogwaardige Lewens-kwaliteit en makkelijke bedienbaarheid biedt het zonnescherm ook een aantal aantrekkelijke uitrustingsopties.



## Type Regendak

*Het dak beschermt het doek van de Family Design type Regendak in opgerolde toestand tegen stof, regen en andere weersinvloeden.*



## Type Huls

*Uitgerust met dak en achterwand biedt de Family Design als type Huls rondom een betrouwbare bescherming van de doekrol.*

# Family Design

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TUV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Type	Open	Regendak	Huls
Zonnescherm met draagbuis – kapmaat, opgerold (h x d)	182 x 215 mm	178 x 220 mm	178 x 220 mm
<b>Veldbreedtes (max.)</b>			
1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm	700 cm
2-delig (koppelsysteem met doorlopend doek)	1.200 cm	–	–
2-delig/3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	1.300 cm/1.950 cm	1.300 cm/1.950 cm	1.300 cm/1.950 cm
<b>Uitvaldieptes</b>			
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	■	■	■
Speciale armlengtes	□	□	□
<b>Aandrijving</b>			
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■	■
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	□	□	□
Windwerk	□	□	□
<b>Framekleuren</b>			
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□	□
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□	□
<b>Volant</b>			
Zonder volant	■	■	■
Met volant	□ [XXL-armen: ■]	□ [XXL-armen: ■]	□ [XXL-armen: ■]
<b>Opties</b>			
1   Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	□	□	□
2   Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□	□
3   Verlichting: LED-spotlijst	□	□	□
4   Terrasverwarming (met 3 alleen wandbevestiging)	□	□	□
5   Steunpoten (niet met 2)	□	□	□
6   XXL-armen (afhankelijk van breedte/uitval)	□	□	□
<b>Bevestiging</b>			
Wand	■	■	■
Plafond/Dakspaar	□	□	□

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020