


Verticale
zonwering

Micro 4000

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Micro 4000 – het grote vierkante model

Verticale zonwering voor grote oppervlakken



Dankzij de cassettehoogte van slechts 15 cm, de rechte vorm en de vlakke, opgestoken eindkappen is de Micro 4000 ook zeer geschikt voor nismontage.

Screendoek van glasvezel
Voor bescherming tegen zon en inkijk, met zicht naar buiten.




Uitrusting op maat

- Breedte max. 600 cm (tot 300 cm hoogte), hoogte max. 600 cm (tot 300 cm breedte), afhankelijk van model, type en uitrusting
- Elektromotor met obstakeldetectie
- Bespanning: screendoek van glasvezel (Screen Sergé 1% breedte max. 350 cm)
- Opties: motor met obstakeldetectie/ draadloze afstandsbediening, weerautomat




De Micro 4000 kan zowel voor de raamopening als met de gevel gelijkliggend in de negge worden aangebracht.

Zonne- en privacyscherm in XXL-formaat: de Micro 4000 werd als verticale zonwering speciaal ontwikkeld voor grote raamoppervlakken en doorgangen bij glazen daken en veranda's. Uitgerust met rails en een zip-doekgeleiding aan de zijkant wordt het doek als met een ritssluiting afgedekt geleid. Dankzij de bespanning met screendoek blijft het zicht naar buiten onbelemmerd.



Doekgeleiding **ZIP**

*Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant
Voor een hogere doekspanning, meer windbestendigheid en aan de zijkanten een betere compensatie van bouwtoleranties.*



Micro 4000

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Type	Hoekig
Doekgeleiding	ZIP
Cassette (h x d), ca.	145 x 160 mm
Veldbreedtes (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	600 cm (tot 300 cm hoogte)
Installatiehoogtes (max.)	
Bestelhoogte	600 cm (tot 300 cm breedte)
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar) met obstakeldetectie	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
29 Lewens standaard framekleuren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Screen	* <input checked="" type="checkbox"/>
Opties	
Motor met obstakeldetectie + draadloze afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Wand/plafond	<input checked="" type="checkbox"/>
Glazen daken Murano	<input type="checkbox"/>

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard Optie
* Screen **Sergé 1%** max. 350 cm breedte



Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2024