

Markiza
z rozwijaniem
bocznym

Micro
700

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN





Micro 700 – markiza z rozwijaniem bocznym

Ochrona prywatności i przeciwsłoneczna dla tarasu i balkonu

*Dzięki rękojeści (dostępne różne pozycje i liczba)
Micro 700 można łatwo rozwinąć i przymocować
do uchwyty ściennego i masztu.*

*Kółko po spodniej stronie zapewnia łatwość prowadzenia.
Dla pewnej i wygodnej obsługi poszycie zostało
wyposażone w system hamujący zwijanie.*



Precyzja

- Wysokość maks. 250 cm,
Wysięg maks. 400 cm (w zależności od materiału i wysokości)
- Wykonanie z dokładnością do centymetra we wszystkich wymiarach pośrednich!
- Obsługa ręczna

Montaż:

- Uchwyty ścienne (w standardzie)
- Maszty do przyśrubowania do podłogi (z lub bez konsoli dolnej)



Strefa prywatna – dobrze chroniona przed wzrokiem obcych i nieprzyjemnym przeciągiem.

Micro 700 jest idealnym uzupełnieniem dla szklanego dachu lub markizy (tutaj ze szklanym dachem Murano Integrale od Lewensa).

Markiza z rozwijaniem bocznym Micro 700 zapewnia ochronę przed słońcem, wiatrem i wzrokiem obcych, tworząc przy tym strefę prywatną i dodając przytulności tarasom, balkonom i loggiom. Micro 700 jest dopełnieniem konwencjonalnej ochrony przeciwsłonecznej lub dachu szklanego dzięki swoim funkcjom i wzornictwu. Poszycia wszystkich produktów Lewens doskonale można do siebie dopasować.

Kiedy markiza jest zwinięta można kasetę w łatwy sposób wyjąć z uchwytu, aby zabezpieczyć przed kradzieżą i wandalizmem do momentu ponownego użycia.

Montaż

Uchwyty ścienne (w standardzie)



Przyśrubowanie do podłogi

(zamiast standardowo)



Przyśrubowanie do podłogi

z konsolą dolną



Micro 700

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowano
i zmontowano w Niemczech



jakość i technika
według normy CE

Kaseta ścienna (szer. x głęb.)	108,8 x 100,6 mm		
Wysokość konstrukcji (maks.)			
1-częściowe (pojedyncze pole)	250 cm		
Wysięg (maks., w zależności od materiału i wysokości)			
	Wysokość do 134 cm	do 190 cm	do 250 cm
Akryl / poliester / poliester z recyklingu]	400 cm	*300 cm	*300 cm
Soltis 92	400 cm	400 cm	*300 cm
Napęd			
Tryb ręczny, 1 uchwyt	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tryb ręczny, dalsze uchwyty	<input type="checkbox"/>		
Kolory konstrukcji			
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>		
Poszycia markiz z kolekcji Lewens			
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Soltis 92	<input checked="" type="checkbox"/>		
Markowy poliester / poliester z recyklingu (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)	<input type="checkbox"/>		
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>		
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>		
Mocowanie			
Uchwyt ścienny	<input checked="" type="checkbox"/>		
Maszt do przykręcania do podłoża	<input type="checkbox"/>		
Maszt do przykręcania do podłoża z konsolą dolną	<input type="checkbox"/>		

Standard Opcja * pionowa obróbka pasma

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 05/2024