

Knikarm-  
zonnenscherm  
Volledige cassette

Toscana  
Grande

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN





## Toscana Grande – groot in vorm

Maximaal comfort voor grote terrassen



### Volledige cassette

*Bij een opgerold zonnescerm sluit de voorlijst de cassette volledig af. Zo worden doek en techniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden.*



## Uitrusting met veel comfort

- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten, Vario-volant



### **Lichtheid in groot formaat**

Tot een breedte van 650 cm wordt de Toscana Grande met slechts twee consoles aan wand of plafond bevestigd (afb. links).

De montage van de consoles is hierbij variabel: speciaal ontwikkelde kasthouders laten bij de montage een zijwaartse tolerantie toe.

### **Vario-volant (optie)**

Met name bij een laagstaande zon biedt de Vario-volant een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de doorgangshoogte onder het zonneschermbekleding blijft.



De grootste volledige cassette van de Toscana-serie met zelfdragende, ovale kast overtuigt door zijn compactheid en elegantie en is bijzonder geschikt voor grote oppervlakken. Schijnbaar zwevend aan wand, plafond of dakspaan gemonteerd, straalt de Toscana Grande ook in grote formaten of als koppelsysteem een opvallende lichtheid uit.



### **Privacyschermbekleding**

De optionele Vaio-volant beschermt ook tegen ongewenste blikken van buitenaf. Bij bespanning met een Soltis-doek blijft de blik naar buiten behouden.



# Toscana Grande

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TUV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Toscana Grande

Volledige cassette (h x d)	157 x 239 mm
<b>Veldbreedtes</b> (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	1.300 / 1.950 cm
<b>Uitvaldieptes</b>	
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciale armlengtes	<input type="checkbox"/>
<b>Aandrijving</b>	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Windwerk	<input type="checkbox"/>
<b>Framekleuren</b>	
29 Lewens standaard framekleuren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
<b>Zonneschermdoeken</b> uit de Lewens-collectie	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Orchestra MAX (merkacryl, waterafstotend), tot 600 x 350 cm *	<input type="checkbox"/>
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>
<b>Volant</b>	
Zonder volant	<input checked="" type="checkbox"/>
Met volant	<input type="checkbox"/>
<b>Opties</b>	
1   Motor + draadloze afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
2   Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
3   Verlichting – LED-spotlijst onder cassette	<input type="checkbox"/>
4   Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging)	<input type="checkbox"/>
5   Steunpoten (niet met 2)	<input type="checkbox"/>
6   Vario-volant, Vario Volant, tot 500 x 350 cm, 501-550 / 589-600 x 300 cm (niet bij 4)	<input type="checkbox"/>
<b>Bevestiging</b>	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafond	<input type="checkbox"/>
Dakspar	<input type="checkbox"/>

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard  Optie – niet verkrijgbaar  
\* uitvalshoek  $\geq 10^\circ$  aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt

  
M A R K I S E N

Uw dealer geeft u graag advies:



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 07/2024