

Knikarm-
zonnenscherm
Volledige cassette



Toscana
Mini



Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Toscana Mini – de kleine ronde cassette

Ruimtebesparend en elegant voor balkon en loggia



Bevestiging

Het zonneschermbord wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.

De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonneschermbord bij de armhouders.



Klein en fijn

- Breedte max. 450 cm, uitval max. 250 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, steunpoten



Bescherming tegen zon en inkijk

Door de speciale constructie van de Toscana Mini kan bij de montage een grotere uitvalshoek worden ingesteld.

Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand	Plafond
Motoraandrijving	5 - 60 °	5 - 60 °
Windwerk	5 - 27 °	5 - 60 °

Speciaal ontwikkeld voor kleine balkons en ruimtes met geringe diepte biedt de Toscana Mini uitgekende technische details en comfortopties.

Het kleinste zonnescherm in een volledige cassette van de Toscana-serie maakt zelfs van het kleinste balkon een lievelingsplek en nodigt uit tot relaxen. De constructie van de Toscana Mini maakt bij de montage een steile uitvalshoek mogelijk, zodat deze ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken beschermt.



Volledige cassette

De slechts 10,5 cm hoge cassette beschermt het doek in gesloten toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.

Toscana Mini

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
TUV-gekeurde veiligheid
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Toscana Mini

Volledige cassette (h x d)	105 x 185,5 mm
Veldbreedtes (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	450 cm
Uitvaldieptes	
Armlengtes 150 / 200 / 250 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciale armlengtes	<input type="checkbox"/>
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Windwerk	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
29 Lewens standaard framekleuren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Orchestra MAX (merkacryl, waterafstotend), tot 600 x 350 cm *	<input type="checkbox"/>
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaagaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>
Volant	
Zonder volant	<input checked="" type="checkbox"/>
Met volant	<input type="checkbox"/>
Opties	
1 Motor + draadloze afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
3 Verlichting – LED-lichtlijst onder cassette	<input type="checkbox"/>
4 Terrasverwarming	<input type="checkbox"/> [**]
5 Steunpoten (niet met 2)	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafond	<input checked="" type="checkbox"/>
Dakspar	<input type="checkbox"/>

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar
* uitvalshoek $\geq 10^\circ$ aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt
** alleen wandbevestiging


M A R K I S E N

Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 07/2024