

Gelenkarmmarkise
Vollkassette



Toscana

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN



Vor der Wand oder unter der Decke montiert wirkt die Markise Toscana leicht und schwebend.

Die große Auswahl an Markisentüchern aus der Lewens-Kollektion und Gestellfarben nach Wunsch bieten unerschöpfliche Möglichkeiten zur Kombination und Gestaltung.



Toscana – spielerische Leichtigkeit

Ein Klassiker für Balkone und mittelgroße Terrassen



Befestigung

Die Markise wird wahlweise mit nach hinten ausgerichteten Konsolen [zur Wandmontage] oder nach oben ausgerichteten Konsolen [zur Deckenmontage] ausgeliefert. Die Konsolen liegen an den Außenseiten der Markise im Bereich der Armhalter.



Ausstattung und Extras

- Breite max. 600 cm,
Ausfall max. 300 cm
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Stützbeine

Sonnen- und Sichtschutz

Durch die spezielle Bauweise der Toscana kann bei der Montage ein steilerer Neigungswinkel eingestellt werden.

So schützt die Markise auch vor tiefstehender Sonne und unerwünschten Blicken.

Mögliche Neigungswinkel:

Montage	Wand/Decke
Motorantrieb	5 - 80 °
Kurbelantrieb	5 - 45 °



Als preisgekrönter Designklassiker aus dem Hause Lewens präsentiert sich die Markise Toscana in zeitlos eleganter Form und setzt modische Akzente bei der Gestaltung von Balkon und Terrasse. Besonderes Highlight: Die Toscana lässt sich mit einem besonders steilen Neigungswinkel montieren und schafft damit einen zusätzlichen Blend- und Sichtschutz.



Vollkassette

Die 13 cm hohe Kassette schützt das Tuch im eingefahrenen Zustand zuverlässig vor Witterungseinflüssen.

Toscana

Ausstattung und Technik



Toscana



Hergestellt und montiert in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm

Vollkassette (H x T)	130 x 223 mm
Feldbreiten (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
Ausfalltiefen	
Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonder-Armlängen	<input type="checkbox"/>
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
Kurbelantrieb	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Orchestra MAX (Marken-Acryl, wasserabweisend), bis 600 x 350 cm *	<input type="checkbox"/>
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Nähte ultraschallverklebt	<input type="checkbox"/>
Volant	
ohne Volant	<input checked="" type="checkbox"/>
mit Volant	<input type="checkbox"/>
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3 Beleuchtung – LED-Lichtleiste unter Kassette	<input type="checkbox"/>
4 Heizstrahler	<input type="checkbox"/> [**]
5 Stützbeine (nicht mit 2)	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Decke	<input checked="" type="checkbox"/>
Dachsparren	<input type="checkbox"/>

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option – nicht erhältlich

* Neigungswinkel $\geq 10^\circ$ empfohlen, Nähte immer ultraschallverklebt
** nur Wandbefestigung



Ihr Fachhändler berät Sie gern:



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024