

Knikarm-  
zonnescerm  
Volledige cassette



Toscana

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN



*Voor de wand of onder het plafond gemonteerd, ziet het zonneschermbloem Toscana er licht en zwevend uit.*

*De grote keuze aan zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie en framekleuren naar wens bieden oneindig veel combinatie- en creatieve mogelijkheden.*



## Toscana – speelse lichtheid

Een klassieker voor balkons en middelgrote terrassen



### **Bevestiging**

*Het zonneschermbloem wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.*

*De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonneschermbloem bij de armhouders.*



## Uitrusting en extra's

- Breedte max. 600 cm, uitval max. 300 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, steunpoten

## Bescherming tegen zon en inkijk

*Door de speciale constructie van de Toscana kan bij de montage een steilere uitvalshoek worden ingesteld.*

*Zo beschermt het zonnescherm ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken.*

### Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand / plafond
Motoraandrijving	5 - 80 °
Windwerk	5 - 45 °



Als bekroonde designklassieker van het bedrijf Lewens presenteert het zonnescherm Toscana zich in een tijdloos elegante vorm en zet het modieuze accenten bij de inrichting van balkon en terras. Opvallend hoogtepunt: de Toscana kan met een bijzonder steile uitvalshoek worden gemonteerd en creëert zo een extra bescherming tegen verblinding en inkijk.



## Volledige cassette

*De 13 cm hoge cassette beschermt het doek in opgerolde toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.*

# Toscana

Uitrusting en techniek



Toscana



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TUV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Volledige cassette (h x d)	130 x 223 mm
<b>Veldbreedtes</b> (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	600 cm
<b>Uitvaldieptes</b>	
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciale armlengtes	<input type="checkbox"/>
<b>Aandrijving</b>	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Windwerk	<input type="checkbox"/>
<b>Framekleuren</b>	
29 Lewens standaard framekleuren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
<b>Zonneschermdoeken</b> uit de Lewens-collectie	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Orchestra MAX (merkacryl, waterafstotend), tot 600 x 350 cm *	<input type="checkbox"/>
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>
<b>Volant</b>	
Zonder volant	<input checked="" type="checkbox"/>
Met volant	<input type="checkbox"/>
<b>Opties</b>	
1   Motor + draadloze afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
2   Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
3   Verlichting – LED-lichtlijst onder cassette	<input type="checkbox"/>
4   Terrasverwarming	<input type="checkbox"/> [**]
5   Steunpoten (niet met 2)	<input type="checkbox"/>
<b>Bevestiging</b>	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafond	<input checked="" type="checkbox"/>
Dakspar	<input type="checkbox"/>

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar  
\* uitvalshoek  $\geq 10^\circ$  aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt  
\*\* alleen wandbevestiging

Lewens  
M A R K I S E N

Uw dealer geeft u graag advies:



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 07/2024